

SenTixシリーズアプリケーション対応表

●：メーカー推奨 ○：使用可能アプリケーション	20, 21-,22	41, 41-3, 42, RJD, 940, 940-P	51, 52, 950, 950-P	60, 61, 62	81, 82, 980, 980- P, 945, 945-P	91	H	HW, HWD, HWD-T 900(-P)	Sp, Sp- DIN, Sp-T 900(-P)	Sur	Mic, MIC- D, MIC-B, Micro 900(-P)	ORP, ORP- T 900(-P), PtR, Ag, Au
水族館	●	●	●	○	○	○						ORP.., PtR
ビール			●	●	●			●				ORP..
飲料				●	●	●		○				
漂白剤			○	○	○	○	●	○				
ボイラー補給水				○	○	○		●				
パン									●			
チーズ									●			
コーヒーエキス			○	●	●	●		●				
凝縮水								●				
化粧品								●	●	●		
希酸				●	●	●		○				Au, ORP..
希アルカリ							●					
顔料分散剤		RJD						●				
蒸留水								●				
飲用水	○	○	●	●	●	●		○				
めっき排水	●	●	○	○	○	○		○				○
果物									●			
果汁ジュース			●	●	●	●		○				
脱イオン水								●				
ガルバニック浴		RJD	●	●	●	●		○				●
地下水	●	●	○	○	○							PtR
H ₂ S含溶液		RJD						●				PtR
家庭用クリーナー	○	○	○	●	●	●	●	○				
レザー										●		
レモネード			●	●	●	●		○				
肉									●			
牛乳				●	●	●		●				
ミネラルウォーター	○	○	●	●	●	●		○				
油/乳剤		RJD						●				
水性塗料、コーティング		RJD						●				
紙										●		
紙エキス				●	●	●						
タンパク質含液				●	●	●		●			MIC-D/-B, Micro 900	
雨水				○	○	○		●				
サリン液	○	○	○	●	●	●	○	●				ORP..
唾液										●	○	
ソーセージ									●			
海水				○	○	○	○	●				
シャンプー								●				
皮膚										●		
土壌抽出物				●	●	●		●				
固形物 (中)									●			
固形物 (表面)										●		
地表水	●	●	●	●	●	●		○				
懸濁物		RJD						●				ORP..
プール水	●	●	●	○	○	○						
トリス緩衝液				●	●	●		●				
野菜ジュース			○	●	●	●		○				
野菜									●			
排水	●	●	○	○	○	○						PtR
ワイン			○	●	●	●		●				
ヨーグルト				●	●	●		●	●			

2019年9月作成

お問い合わせ先



本社 〒112-0001 東京都文京区白山5-1-3 東京富士山会館ビル TEL. 03(3812)9186(代)
FAX. 03(3814)7538
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区高島4-4-63 新大阪千代田ビル別館 TEL. 06(6392)1978(代)
名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-1-9 豊電フレックスビル西館 TEL. 052(265)9370(代)
九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前2-18-30/1 豊電博多ビル TEL. 092(475)4621(代)
http://www.aqua-ckc.jp